

Oggetto: Test Sierologici COVID-19 Dipendenti A.S.M Multiservizi S.p.A.

Relazione istruttoria

Preso atto che:

il valore dell'appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016;

Visto:

l'art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone che "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese";

Dato atto che:

l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Verificato, altresì, che:

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 prescrive l'obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate a marzo 2018, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;



Ritenuta:


- la necessità di sottoporre il nostro personale in forza, impiegati ed operai, ad eseguire il test sierologico Covid-19 per un totale di 41 unità.

Dato atto che:

- sono stati effettuati due preventivi dai seguenti laboratori di analisi:
 - Biolabor s.n.c. di Chiatante & La Montagna, sito in Via Fiume n.8 Pomigliano d'Arco con protocollo n. 380 del 21/02/2020
 - Centro Diagnostico Kappa S.r.l., sito in Via F. Terracciano n.213 Pomigliano d'Arco con protocollo n. 378 del 20/08/2020

Ritenendo quest'ultima offerta economicamente più vantaggiosa, al costo di € 1.025,00 complessivi, a tale procedura si assegna il seguente CIG 2182E5FB9

Si trasmette per quanto di competenza.


Dott. ing. Vincenzo Piscitelli **II RUP**

Pomigliano d'Arco, 21/08/2020

Il Presidente

Visto il Regolamento Aziendale

Viste le linee guida dell'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria"

Visto il TU 50/2016;

1. Prendere atto della relazione istruttoria che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Prendere atto della necessità aziendale circa l'"Esecuzione di Test Sierologici per il Covid-19"
3. Affidare l'esecuzione dei suddetti test al Laboratorio di Analisi "Centro Diagnostico Kappa S.r.l.", sito in Via F. Terracciano n.213 Pomigliano d'Arco.

Pomigliano d'Arco, 21/08/2020

Il Presidente
Dott. Francesco Toscano

